



**ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE**

Območna enota Ljubljana

Št.: 3407-150/2012

Datum: 5.6.2012

HIDROINŽENIRING D.O.O.
Slovenčeva 95

1000 LJUBLJANA

Vaš znak: Dop 40-0362-2012

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, izdaja na osnovi 49.b, 50. in 206. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 126/07, 108/09; dalje: ZGO-1) ter 21. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07 in 106/10; dalje: ZG), naslednje

PROJEKTNE POGOJE

za objekt: **Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - sklop 4: Povezava vodovodnih sistemov
Rovte in Logatec z izgradnjo primarnega vodovoda**
investitor: **Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec**
parc. št.: **po situaciji IDP št. 10890-4.2 (februar 2012)**
k. o.: **Rovte; Petkovec**

Izgradnja primarnega vodovoda, z namenom povezave vodovodnih sistemov Rovte in Logatec, je možna ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1. Na odsekih kjer trasa primarnega cevodovoda poteka skozi gozdni prostor, naj se cevovod v največji možni meri umesti čim bliže oz. ob obstoječo prometno infrastrukturo tako, da poseganje v gozdni rob oz. na gozdna zemljišča, ne bo potrebno oz. bo to potrebno v najmanjši možni meri.
2. Na odseku kjer projektirana trasa cevodovoda poteka prek gozdnega dela zemljišča s parc. št. 348 in deloma 346, obe k.o. Petkovec, naj se potek trase spremeni oz. prestavi tako, da bo potreben poseg v gozd čim manjši. Trasa naj se v tem delu prestavi nekoliko bolj proti vzhodu tako, da bo ta potekala prek zemljišč s parc. št. 344 in 346, obe k.o. Petkovec. Potek predlagane trase primarnega cevovoda je razviden iz zarisa, ki je priložen projektnim pogojem.
3. Obstoječo naravno vegetacijo ob načrtovani trasi cevodovoda se poskuša v čim večji možni meri ohraniti. Vse faze izvajanja del oziroma vse načrtovane posege v gozdu in gozdnem prostoru je potrebno izvesti v minimalnem potrebnem obsegu tako, da bo poseg v gozd in obseg potrebne sečnje, čim manjši in da ne bodo ogrožene funkcije gozdov. S posegi se ne sme ogrožati naravne stabilnosti gozdnih sestojev. Delovni pas pri gradnji naj bo čim ožji. Potrebno je preprečiti vsako nepotrebno sečnjo, zasipavanje in odstranjevanje podrasti.
4. Investitor mora tudi v prihodnje omogočati neovirano gospodarjenje z gozdom in zagotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in dostop z običajno gozdarsko mehanizacijo do sosednjih gozdnih zemljišč po izvedenem posegu ne bodo poslabšali (5. člen ZG).
5. Potrebno je ohraniti obstoječe priključke gozdnih vlak oz. dostopnih poti do gozdov. Na priključkih gozdnih vlak oz. dostopnih poti je potrebno zagotoviti zložen prehod, brez elementov, ki bi oteževali vožnjo in spravilo lesa z običajno gozdarsko mehanizacijo.

6. Kjer trasa cevodovoda prečka oz. poteka vzdolž gozdnih prometnic oz. poti, ki se uporabljajo za potrebe gospodarjenja z gozdovi, mora biti le-ta ustrezno zavarovan in globina polaganja takšna, da ne bo prihajalo do njegovih poškodb ob točkovnih obremenitvah, ki nastajajo ob traktorskem spravilu, pri nakladanju na tovorna vozila in v času rekonstrukcij poti.
7. Morebitne nadzemne dele cevodovoda je potrebno zgraditi tako, da ne bo možnosti poškodb le teh zaradi gozdne proizvodnje. V ta namen mora biti zaščita objektov zgrajena tako, da zadrži podiranje drevja na sam objekt, kot tudi spravilo lesa mimo objekta.
8. Izkop trase cevovoda naj se prilagodi stoječemu gozdnemu drevju tako, da je odmik izkopa vsaj 2 m od koreničnika drevesa. V primeru, da takšnega odmika ni možno zagotoviti, predlagamo posek drevesa ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika gozda.
9. Posek gozdnega drevja se lahko izvede šele po pridobitvi soglasij lastnikov parcel in pravnomočnega gradbenega dovoljenja (21. člen ZG) ter po zakoličenju objekta (80. člen ZGO-1).
10. Drevje, predvideno za posek, je potrebno v skladu s 46. členom Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08) predhodno označiti. Pred pričetkom del se obvesti pooblaščenega delavca Zavoda za gozdove Slovenije, KE Logatec, Tržaška cesta 19A, 1370 Logatec, tel. (01) 75 41 276, ki zagotovi označitev in evidenco dreves.
11. Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila *Pravilnika in Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju* – v nadaljevanju Uredba (Uradni list RS, št. 4/06).
 - a) Gozdni lesni sortimenti se morajo spravljati tako, da se ne poškodujejo pomladek, drevje, gozdna tla, gozdne vlake, poti in ceste ter da se ne poslabša režim odtoka voda v večji meri, kot je to neizogibno. Takoj po končanem spravilu je treba sanirati poškodbe na pomladku in drevju ter odpraviti poškodbe na gozdnih tleh ter gozdnih vlakah, poteh, stezah in cestah ter vzpostaviti čim ugodnejši režim odtoka vode (7. člen Pravilnika).
 - b) Sečišče se mora urediti takoj po poseku drevja in spravilu gozdnih lesnih sortimentov, najpozneje pa v dveh mesecih po začetku sečnje, razen če z drugimi predpisi ali odločbo Zavoda za gozdove Slovenije ni določen krajši rok (10. člen Pravilnika).
 - c) V gozdu je prepovedano kuriti, razen na urejenih kuriščih in zaradi zatiranja podlubnikov (6. člen Uredbe).
12. Odlaganje odpadnega in gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno (18. člen ZG). Morebitne panje in druge ostanke, ki bi nastali pri gradnji, je potrebno odpeljati na urejeno deponijo odpadnega gradbenega materiala. Razprostiranje morebitnih viškov odkopane zemlje po gozdni površini ali obsipanje koreničnikov stoječega gozdnega drevja ni dovoljeno.
13. Po končanih delih je potrebno z gradnjo prizadete gozdne površine, v najkrajšem možnem času, ustrezno sanirati oz. povrniti nazaj v prvotno stanje. Prizadete površine je potrebno prekriti nazaj s humusnim slojem tako, da se zagotovi osnovne pogoje za čim prejšnjo obnovo gozda. Sanirati je potrebno tudi morebitne poškodbe na dostopnih poteh do gozdov.
14. Pred pričetkom del (vsaj 1 teden prej) je potrebno obvestiti pooblaščenega delavca Zavoda za gozdove Slovenije, KE Logatec, da se pravočasno zagotovi ustrezno označitev ter evidenco dreves za morebitni posek.

Obrazložitev:

Pooblaščen projektant HIDROINŽENIRING d.o.o., ki zastopa investitorja Občino Logatec, je na Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: ZGS), dne 24. 5. 2012, podal vlogo za izdajo projektnih pogojev za izgradnjo primarnega vodovoda z namenom povezave vodovodnih sistemov Rovte in Logatec (Sklop 4: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice), na zemljiščih po situaciji projekta IDP št. 10890-4.2, v katastrski občini Rovte in Petkovec. Vlogi je bil priložen projekt IDP, št. št. 10890-4.2, februar 2012.

Zakon ZGO-1 v povezavi z ZG določa, da je za graditev manj zahtevnih objektov v gozdu oziroma gozdnem prostoru potrebno pridobiti projektne pogoje pred izdajo soglasja. Na podlagi ustreznih upoštevanjih projektnih pogojev se lahko izda soglasje k projektnim rešitvam. Soglasja ni mogoče izdati, kadar je mogoče pričakovati, da bodo vplivi posega v prostor bistveno ogrozili funkcije gozdov. Pri presoji ogroženosti se upošteva ovrednotenje funkcij iz gozdnogospodarskih načrtov.

Po preučitvi dokumentacije in ogledu stanja na terenu, ki ga je opravil ZGS, KE Logatec, je bilo ugotovljeno naslednje:

- V sklopu ureditve oskrbe s pitno vodo v porečju Ljubljanice - sklop 4 je načrtovana povezava vodovodnih sistemov Rovte in Logatec z izgradnjo primarnega vodovoda. Trasa načrtovanega cevovoda deloma poteka po javnih površinah oz. ob obstoječi infrastrukturi, deloma preko kmetijskih

zemljišč, posamezni odseki trase pa prečkajo tudi zemljišča, ki so v naravi in po veljavnem gozdnogospodarskem načrtu za gozdnogospodarsko enoto (v nadaljevanju GGN GGE) Rovte (2009-2018) deloma ali v celoti gozdna. Do posegov v gozd oziroma gozdni rob bi lahko prišlo tudi na odsekih kjer bo cevovod potekal v robovih cest, ki potekajo skozi gozd. Zaradi načrtovane gradnje cevovoda bo predvidoma prišlo do posegov v gozd na oz. ob zemljiščih z načrtovano gradnjo s parc. št. 674/6, 675/13, 675/14, 675/16, 675/8 in 675/9, vse k.o. Rovte in na zemljiščih s parc. št. 40/8, 40/12, 40/13, 40/20, 40/24, 348, 346, 945, 436, 660, 667/10, 667/5, 667/2, 667/1, 679/1, 679/3 in 686, vse k.o. Petkovec.

- Z namenom zmanjšanja potrebnega posega v gozd naj se projektirani odsek trase primarnega cevovoda, ki poteka od parc. št. 939/1, k.o. Petkovec do parc. št. 353, k.o. Petkovec, spremeni tako, da ta ne bo prečkal gozdnega zemljišča s parc. št. 348, k.o. Petkovec. Namesto po projektirani trasi naj se trasa od parc. št. 939/1, k.o. Petkovec, nadaljuje proti jugovzhodu prek kmetijskega zemljišča s parc. št. 344 do meje s parc. št. 346, k.o. Petkovec. Na meji s parc. št. 346 naj se trasa cevovoda usmeri proti jugu do meje s parc. št. 353, k.o. Petkovec. Od parc. št. 353, k.o. Petkovec se trasa nadaljuje naprej po projektirani trasi. S predlagano spremembo trase se bo obseg potrebne krčitve gozda na obravnavanem območju bistveno zmanjšal. Namesto predvidenega posega v gozd v dolžini ca. 50 m, bi bil potreben poseg v gozd le v dolžini ca. 10 m. Potek predlagane trase je razviden iz priloženega zarisa.
- Iz GGN GGE Rovte (2009-2018) izhaja, da se gozdovi na območju predvidene gradnje cevovoda nahajajo v gozdnogospodarskih oddelkih 65B08, 65E02, 65E06 in 65E09. V gozdovih je na 1. stopnji poudarjena lesnoproizvodna funkcija, ki določa način gospodarjenja. Poleg omenjene funkcije pomembno vplivajo na način gospodarjenja tudi druge ekološke in socialne funkcije gozda, med njimi zlasti hidrološka funkcija. Pomen funkcij je natančneje opredeljen v 22. členu Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10).
- Pred pričetkom gradbenih del bo potreben posek gozdnega drevja, ki ga je potrebno predhodno ustrezno označiti in evidentirati, kar zagotovi pooblaščen delavec ZGS, KE Logatec.

Projektne pogoje se izdajajo pri postopku izdelave projektne rešitve in ne služijo kot dovoljenje za poseg v prostor. Projektne pogoje se morajo smiselno vključiti v projektno dokumentacijo. Vlogi za izdajo soglasja k projektnim rešitvam mora investitor priložiti del projekta PGD, iz katerega je razvidno, da so projektni pogoji ustrezno upoštevani.

Priprava:

Jana OMEJC, univ. dipl. inž. gozd.
Odsek za gozdnogospodarsko
načrtovanje OE Ljubljana



mag. Boštjan JURJEVČIČ
Vodja ZGS OE Ljubljana




Priloga (1x)

Grafični prikaz predlagane spremembe trase cevovoda

V VEDNOST:

- ZGS, KE Logatec (ke.Logatec@zgs.gov.si)

Priloga: Zaris predlaganega poteka spremenjene trase povezovalnega cevovoda med VS Rovte in VS Logatec.



Legenda:

- projektirani primarni vod
- spremenjena trasa primarnega voda
- maska gozda
- meja gozdnogospodarskega oddelka